

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 51

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii :

MANA (Plasmopara viticola) + FAINAREA (Uncinula necator)

care poate/pot cauza pierderi importante in plantatiile de **VITA DE VIE** .

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea **tratamentului VI IN PLANTATIILE DE VITA DE VIE** numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz: (unul) :

1.MANA :

1.FOLPAN 80 WDG – 1,5 kg/ha

2.DITHANE M 45 – 0,2 %
apa/tratament)

3. CURZATE F – 2,5 kg/ha(in 1000 l apa)

4. CAPTAN / CAIMAN – 1,250 kg/ha (in 1000 l solutie)

2. FAINARE :

1. COSAVET 80 DF – 3,0 kg/ha

2.TOPSIN 70 WDG – 1,0 kg/ha(in 1000 l

3.SULFOMAT 80 PU – 0,4 % (4,0 kg/ha in 1000 l apa)

3. MANA + FAINARE :

1. UNIVERSALIS 593 SC – 2,0 l/ha (in 1000 l apa)

2. SHAVIT F 72 WDG – 0,2 % (2,0 kg/ha in 1000l/ha solutie

3.CABRIO TOP – 1,5-2,0 kg/ha

Perioada optimă de tratament : **26 –30 iunie 2018**

Alte recomandări :

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor.

Respectati Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asocatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si Asociația Crescatorilor de Albine din Romania , Protocolul de colaborare nr. 3242/ F/21.10.2016, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si nr. 103/21.10.2016al Federatiei Asociatiilor Apicole din Romania privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor .

Va recomandam ghidul de utilizare in siguranta a ppp aflat pe

<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> , pentru o mai buna informare a dumneavoastra.

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1) aveti obligatia sa completati si sa pastrati pe o perioada de cel puțin 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectia plantelor utilizate in ,, Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectia plantelor “, conform modelului:

Data efectuării tratamentului (luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul / parcela/ BF	Timpul aplicării (fenofaza)	Tratamentul efectuat					Numele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare boli/daunătorul	Denumirea ppp folosită	Doza omologă /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantitatea utilizată (kg, l)			

Întocmit,

Simona SIMA

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 52

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii
PADUCHELE DIN SAN- JOSE – tratamentul I , generația II + VIERMELE PRUNELOR (CYDIA F.)-tratamentul I, generația III + PATAREA ROSIE A FRUNZELOR (POLYSTIGMA R.)) + MONILIOZA (MONILINIA SPP.) care poate/pot cauza pierderi importante în plantațiile de PRUN .

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **I GENERAȚIA II ÎN PLANTATIILE DE PRUN** numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz: (unul)

- 1.DECIS 25 WG – 0,003 %**
- 2.CALYPSO 480 SC – 0,02 %**
- 3. JUVINAL 10 EC – 0,05 %**

Perioada optimă de tratament : **27 iunie – 01 iulie 2018.**

Alte recomandări : **Pentru combaterea bolilor tratamentul se complexează cu unul din fungicidele :**

- **ALCUPRAL 50 PU – 0,2 % (2,0 kg/ha)**
- **CAPTAN 80 WDG/ CAIMAN – 0,15 % (1,5 kg/ha)**
- **TOPSIN 70 WDG – 0,07 % (0,7 kg/ha)**
- **DITHANE M 45 – 0,2 %**
- **NOVOZIR MN 80 – 0,2 %**
- **VONDOZEB / MANZATE – 0,2 %**

TRATAMENTUL II SE VA APLICA ÎN PERIOADA 07– 11 IULIE 2018 .

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor.

Respectați Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între MADR - Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România, Protocolul de colaborare nr. 3242/ F/21.10.2016, încheiat între MADR - Agenția Națională Fitosanitară și nr. 103/21.10.2016 al Federației Asociațiilor Apicole din România privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor .

Va recomandam ghidul de utilizare în siguranța a ppp aflat pe

<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> , pentru o mai bună informare a dumneavoastră.

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1) aveți obligația să completați și să pastrați pe o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a produselor de protecție a plantelor utilizate în „ Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor “, conform modelului:

Data efectuării tratamentului (luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul / parcela/ BF	Timpul aplicării (fenofaza)	Tratamentul efectuat					Numele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului (semnat)	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare boli/daunătorul/buruien	Denumirea ppp folosit	Doza omologă /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantitatea utilizată (kg, l)			

Întocmit,

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Întocmit,

Simona SIMA